

Maunula-talo on viihtyisä kohtaamispaikka

Sirkka Saarinen, toimittaja

Joulukuussa 2016 avattu Maunula-talo Helsingin Maunulassa on sananmukaisesti kaikkien kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Aukkaat olivat mukana sekä itse talon että sen toiminnan suunnittelussa aivan alusta alkaen.

Maunulan uudistuvaan keskusta rakennetussa talossa työväenopisto, kirjasto ja nuorisotalo toimivat saumattomasti yhteistyössä, mikä mahdollistaa tilojen rinnakkaiskäytön ja korkean käyttöasteen. Viihtyisä kohtaamispaikka on samaan aikaan kulttuuritila, elämystila, oleskelutila, työskentelytila, kahvilatila ja oppimisen tila.

Maunula-talo on arkkitehtitoimiston K2S Oy:n käsialaa. Suunnittelijoina toimivat *Kimmo Lintula*, *Niko Sirola* ja pääsuunnittelijana *Mikko Summanen*.

”Maunula-talo on ollut poikkeuksellinen hanke, sillä asukkaat olivat mukana suunnittelussa jo ennen kuin viivaakaan oli piirretty. Yhteistyön myötä asukkaat voivat nyt kokea talon entistä enemmän omakseen”, Summanen kertoo talon esittelyssä.

Inspiraation Maunula-talolle arkkitehdit kertovat olleen Maunulan konstailematon 1950- ja 1960-lukujen arkkitehtuuri ja luonnon läsnäolo.

Paljon avointa tilaa

Maunula-taloon haluttiin mahdollisimman paljon avointa tilaa. Vaikka talossa on kolme eri toimijaa, kävijälle rajat eivät välttämättä näy. Toisaalta eri tiloissa on omanlainen henkensä. Nuorisotalolla on ronskimpi, mutta kodinomainen tunnelma, betonipintoja ja rento irtokalustus. Kirjastossa ja monitoimisalissa on puulattiat.

Taloa hallitsevat puuseinät ja -katto, vaalea tiili ja isot lasipinnat. Katto on viistetty moni-

muotoiseksi ja se kulkee saumattomasti tilasta toiseen.

Talo on rakennettu kiinni S-marketiin, mikä teki suunnittelemisesta haastavaa. Talon suunnittelun keskeisenä tekijänä on huomioitu sen rinnalle kohoava puisto, sillä talo ja puisto ovat yhtä kokonaisuutta.

Tiloista toiseen joustavasti

Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä Maunulanpuiston puolella. Käyttäjien yhteiset tilat on sijoitettu rakennuksen keskelle, pääsisäänkäynnin ympärille. Näistä tiloista suurin on monitoimisali.

Kirjasto sijoittuu omaan siipeensä, jolle puinen, vapaamuotoinen alakatto antaa omin- takeisen luonteen. Puiston suuntaan avautuva lasiseinä tuo valoa ja näkymiä kirjaston tiloihin. Kirjastosta on suora yhteys market-myyntialueeseen.

Nuorisotalolle on erotettu oma sisäänkäynti. Sen aulatilat ovat suoraan yhteydessä pääaulaan. Nuorisotalo voidaan tarvittaessa sulkea muusta rakennuksesta liukuovien.


Työväenopiston tilat on keskitetty rakennuksen ylimpään kerrokseen keskusaulan ympärille. Aulatiloja jäsentää kattoikkuna, joka tuo avaruutta ja valoa rungon syvimpään kohtaan. Tiloihin on suora yhteys myös S-marketin katopysäköintitasolta.

Paikalla muurattu vaalea tiilijulkisivu ja sisällä paikallavalettuja betonipintoja


Rakennuksen julkisivut ovat pääsääntöisesti paikalla muurattuja vaaleita tiilijulkisivuja.

1 Maunula-talon aulatiloja jäsentää kattoikkuna, joka tuo avaruutta ja valoa rungon syvimpään kohtaan. Paikallavaletut betonipinnat luovat ilmettä ja kontrastia tilojen muiden materiaalien ja värien kanssa.





2 1. kerros



3 2. kerros



4



5

4 Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä Maunulanpuiston puolella. Käyttäjien yhteiset tilat on sijoitettu rakennuksen keskelle, pääsisäänkäynnin ympärille.

5 Maunula-talossa on limittäin kolme kerrosta ja huippuvarusteltu monitoimisali, jossa voi pitää liikuntatunteja, konsertteja, teatteriesityksiä ja tapahtumia. Lisäksi talossa on muun muassa erikoisloukkia, kuten akustoitu musiikkiluokka, bänditila sekä taide- ja käsityöluokka.

Pääsisäänkäyntiä ympäröivät julkisivupinnat on verhoiltu kuultokäsitellyllä männyllä. Kirjastosalin ja aulan lasijulkisivut on tehty teräsrunkoisista 3k-eristyslaselementeistä SG-saumattuna.

Rakennus on betonirunkoinen. Kirjastosalin yläpohjarakenne on osin betonia, osin terästä. Paikallavalettua betonipintaa on näkyvillä nuorisotalossa ja aula- sekä näyttelytiloissa. Betoni luo ilmettä ja kontrastia tilojen muiden materiaalien ja värien kanssa.

Aula- ja nuorisotiloissa on yhtenäinen ja näyttävä, tumma, kevyesti hiottu betonilattia.

Maunula-talo

Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki

Tilaaaja: Tilakeskus, Helsingin kaupunki

Laajuus: 3100 m²

Huoneistoala: noin 2200 htm²


Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto

K2S Oy, pääsuunnittelija: Mikko Summanen

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto

Pontek Oy

Rakennusurakoitsija: YIT Rakennus Oy



6



7



8

6, 7 Aula- ja näyttelytiloissa paikallavaletut betonipinnat luovat kontrastia muille materiaaleille ja väreille. Kevyesti hiotut tummat betonilattiat ovat ilmeikkäät.

8 Nuorisotalon kontaktihuone.

9 Kirjasto

Maunula House is an inviting meeting place

Maunula House opened in the Maunula area of Helsinki in December 2016 is the meeting place for all the townspeople. The residents were included from the very start in the design of the House itself and the activities carried out in the House. The House provides a setting for culture, experiences, lounging, working, and learning, all at once, and even provides cafeteria services.

The architecture of Maunula House was inspired by the straightforward 1950's and 1960's architecture of Maunula and the presence of nature.

Three different Departments of the City have activities in the House, but the boundaries between them are not necessarily visible to the users. On the other hand, the different facilities are each characterised by their own ambiance. The concrete structures and casual furniture of the facilities occupied by the Youth Department create a more rugged, yet homey environment.

Inside Maunula House is dominated by wooden walls and a wooden ceiling, light-coloured brickwork and large glass surfaces. The chamfered multiform ceiling runs seamlessly throughout the house.

The facades of the building are of light-coloured brick, built on site. The surfaces around the main entrance are clad with pine and treated with a translucent finish. The glass facades of the library hall and the lobby are prefabricated insulating glass panels with a steel frame.

The building frame is a concrete frame. The roof construction of the library part is made partly from concrete and partly from steel. Exposed cast-in-situ concrete surfaces and concrete floors can be found in the youth centre.



9